

## BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ  
REKTÖRLÜĞÜ - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Doğrudan Temin Numarası :26DT419010

Malın Adı :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire  
Başkanlığı Park Ve Bahçeler Müdürlüğü İhtiyacı Olan Su Tankeri Ve Römork Lastikleri  
Alımı (Teklifler teklif.yidb@mku.edu.tr )

| Sıra No                    | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         | B                                                    |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                            | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması                                                                                                                                                                                                                                                                            | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1                          | Su Tankeri Ve Römork Lastiği Alımı (Ekteki Teknik Şartnamede Belirtilen Miktarlarda Ve Belirtilen Özelliklerde Alım Yapılacaktır.) (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun Olarak Alınacaktır. Teklifler teklif.yidb@mku.edu.tr Mail Adresine Gönderilecek Yada Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına Teslim Edilecek.) | adet   | 1       |                                                      |                                   |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                                                      |                                   |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı  
Kaşe ve İmza

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN SU TANKERİ VE RÖMORK LASTİKLERİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

a) Üniversitemizde kullanılan araçlar için kullanılacak olup belirtilen Teklifte listedeki Jant ve ebatlarda olmalıdır.

- Lastik ses düzeyi yasal sınırın altında olmalıdır.
- Lastik mevsimine ve aks ölçülerine uygun lastik olmalıdır.
- Türkiye'nin her yerinde servis imkanı bulunmalıdır.
- Lastiğin takılma tarihinden itibaren 120 gün içerisinde herhangi bir arızasında ücretsiz değişim yapılmalıdır.
- Lastik imalat tarihinden itibaren 6 aydan daha fazla yaşlı olmayacaktır.
- Lastik 2 yıl. garantisi olmalıdır.
- Yüklenici firma lastikler ile birlikte lastik adedi kadar çelik supap verecektir.
- Lastiğin topuklarında kopma ve yarıma olmayacak, topuk telleri dışarıdan görülmeyecektir.
- Lastiğin sırt ve yanaklarındaki ek yerlerinde açıklık olmayacaktır.
- Lastiğin sırt ve yanakları hiçbir bölgede gövdeden ayrılmış olmayacaktır.
- İzin verilen maksimum basınca kadar şişirilmiş lastikler, ölçü jantına takılarak izin verilen yük ve hız sınırında denendiğinde, a. b. c. Sırt ayrılması, Kat ayrılması, Kord ayrılması, Topuk ayrılması, Sırt yüzeyinde kopma, Kord kırılması veya kopması, Lastik dış çapında \*£ 96 3,5 den fazla değişme olmayacaktır.
- Teslim edilecek olan lastiklerin teslim tarihinden itibaren Üretim Tarihleri altı ay (6) geçmeyecek tarihler olacak; daha önce imal edilmiş lastikler Kabul edilmeyecektir.
- Lastikler trafik ve kullanım şartları ile iklim koşulları dikkate kışlık veya yazlık istenilen lastik tipi dikkate alınarak imalatçının standart ve en iyi kalite imalatından olacaktır.
- Yanaklar; aşınmaya, yaralanmaya, rutubete ve hava şartlarına göre karkası yaralanmalara karşı koruyacak nitelikte olacaktır.
- Yanaklar gelecek darbelere karşı dayanıklı, şehir içi ve şehir dışı ulaşımına uygun olacaktır.
- Lastiklerde aşağıda belirtilen işaretler bulunacaktır. a. b. c. d. e. f. g. İmalatçı firma ismi ve ticari markası. Anma boyutu. Katmuadili, yük indeksi ve hız sınırı. Seri numarası, lastiğin imal tarihi (Hafta ve yıl olarak) Lastiğin taşıyabileceği azami yük ve bu yükte lastik soğukken uygulanması gereken basınç değeri
- Yürürlükteki Trafik kanunlarına göre, lastiğin üzerinde istenilen tiplerini gösteren tüm işaretlerin okunur vaziyette yazılı olması gerekmektedir.
- Lastiklerde aşağıda belirtilen özelliklere rastlanmayacaktır. a. Sırt ve yanak kısımlarında, kat araları da dahil olmak üzere dış lastiklerin bütün katları düzgün ve yeknesak bir surette çekilmiş olacaktır. Dalgalı kat, çatlama, katlanmalar, kabarcıklar, açılmış ek yerleri keskin ve kalıptan tam çıkmayan sırt kenarı ve desenleri, yırtıklar ve kalıp ek yerlerinin iyi oturmamış olmasından dolayı malzeme fazlalıkları ve desen farkları olmayacaktır. b. Damak kısımlarında şişkinlik, görüntü bozukluğu, ayrılmış kat veya darbe izleri olmayacaktır. c. d. İç kısımlarında eziklik, yatkinlik, incelmeler, keskin damar ve kenarlar, çatlama emareleri, açılmış ek yerleri olmayacaktır. Lastiğin herhangi bir kısmı kötü işçilik emaresi göstermeyecek ve yabancı bir cisim ihtiva etmeyecektir.

b) TESLİMAT VE GARANTİ ŞARTLARI

- Lastikleri sökölüp takılması vb. İşlemler yüklenici firma tarafından yerine getirilecek ve kurumdan bu gibi işlemler için ilave bir ücret talep edilmeyecektir.

- Söz konusu lastikler yüklenici firma tarafından belirlenen ve mesafesi 20 kilometreyi aşmayan servis tarafından araçlara takılacaktır.
  - Şartnamedeki diğer maddelerde aksi belirtilmedikçe garanti süresi (iki ) yıl yetkili servis tarafından uygulanacaktır ve bu süre içerisinde imalattan kaynaklanan hata ve kusur varsa firma bu lastikleri 15 gün içerisinde değiştirmekle yükümlü olacaktır.
  - Lastiklerin takılacak servis yerine nakliyesi ve burada indirilip düzgün bir şekilde tasniflenmesi, montajı sırasında oluşabilecek kusur ve arızalar yükleniciye ait olacaktır.
  - Söz konusu yeni lastikler araçlara takıldıktan sonra araçlardan çıkarılan eski lastikler kuruma iade edilecektir.
- **Fiyatlar Toplam Tutar Üzerinden Değerlendirilecek Olup, Fatura Her Malzeme Ayrı Kalemlerde Gösterilip Kesilecektir.**
  - **Ürünlerin TSE Belgeleri Olacak Ve Teklifle Birlikte Gönderilecek. Teklif edilen ürünlerin numune görselleride gönderilecektir.**

#### LASTİK LİSTESİ

| No | MALZEME ADI | BİRİMİ | MİKTARI | ÖZELLİK | EBAT   |
|----|-------------|--------|---------|---------|--------|
| 1  | Su Tankeri  | Adet   | 2       |         | 900.16 |
| 2  | Römork      | Adet   | 2       |         | 900.16 |
| 3  | Römork      | Adet   | 2       |         | 900.16 |